

NAM

77a Tradescant Road
London SW8 1XJ
Puhelin: +44 (0) 20 3242 0820
Verkkosivusto:
www.aidsmap.com
S-posti: info@nam.org.uk

Isossa-Britanniassa rekisteröity
hyväntekeväisyysjärjestö numero 1011220

Tässä esitteessä annetut tiedot heijastavat hivin
hoitokäytäntöä ja hoito-ohjeita Euroopassa.

Sisällön ja ulkoasun suunnittelun on rahoittanut
Ison-Britannian kansallisen terveysjärjestön NHS:n
Pan-London HIV Prevention Programme ja NHS
South West Essex

Käännöksen on rahoittanut Merck, Sharp and Dohme

Copyright NAM 2012

Jos tarvitset lisäkappaleita tästä tiedotteesta tai jos
haluat kääntää, mukauttaa tai kopioida tiedotteen,
ota yhteyttä meihin.

Tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille

Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6925 441
Verkkosivusto: positiiviset.fi
S-posti: positiiviset@positiiviset.fi

Hiv-tukikeskus, Finnish AIDS council
hivtukikeskus.fi
Vaihe 0207 465 700
Neuvonta ja ajanvaraus hiv-testiin 0207 465 705

nam aidsmap

Perusasiat Lääkeresistenssi



Muistiinpanoja

Lääkeresistenssi on myös mahdollista ilman, että olisi koskaan käyttänyt hiv-lääkkeitä.
Tämä johtuu siitä, että sinuun voi tarttua lääkeresistentti hiv (esim. suojaamattomassa
yhdyntäessä).

Haluatko tietää enemmän?

NAM on Isossa-Britanniassa toimiva hiv-järjestö. Toimimme läheisessä yhteistyössä
lääketieteen, tutkimuksen ja sosiaalialan asiantuntijoiden sekä hivin kanssa elävien
ihmisten kanssa. Tuotamme painettua ja verkkopohjaista tietoa hivistä englanniksi
sekä hivin kanssa eläville ihmisille että sen parissa työskenteleville ammatti-ihmisille.

Tämä materiaali perustuu alkuperäiseen NAM:n tekijänoikeuksien suojaamaan
julkaisuun. NAM ei ole vastuussa käännöksen virheettömydestä eikä sen
sopivuudesta paikalliseen käyttöön.

Valitettavasti englanninkielisenä järjestönä emme pysty kommunikoimaan suomeksi.
Verkkosivuillamme **aidsmap.com** on kuitenkin hakutoiminnolla varustettu tietokanta
palveluista ympäri maailman. Voit etsiä sen avulla lähelläsi olevan järjestön tai
terveyspalvelun.

Voit myös lukea ja ladata muita käännettyjä materiaalejamme vieraillemalla
verkkosivuillamme **aidsmap.com**.

Hiv-tartunnan saaneiden edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö Suomessa Positiiviset ry
positiiviset.fi.

Kun hiv on "lääkeresistentti", jotkin hiv-lääkkeet eivät tehoa kunnolla.

1 Joka päivä hiv yrittää tartuttaa soluja ja lisääntyä elimistössä.



2 Hiv-lääkkeet estävät tämän. Jos otat aina oikean määrän lääkkeitä oikeaan aikaan, hi-virusten määrä elimistössäsi on hyvin pieni.



3 Jos unohtat joskus ottaa lääkkeitä tai otat ne myöhässä, elimistösi hi-virusmäärä on suurempi.

- Hiv pystyy silloin tartuttamaan uusia soluja ja lisääntymään.
- Hiv voi tulla lääkeresistentiksi.



4 Jos hiv tulee lääkeresistentiksi, käyttämäsi hiv-lääkkeet eivät enää tehoa kunnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että

- vaikka otat lääkkeitä, hiv pystyy tartuttamaan soluja ja lisääntymään
- elimistösi hi-virusmäärä on yhä suurempi.



5 Jos näin käy, sinun pitää vaihtaa lääkitystä.



! Sinulle määrättävä uusi lääk yhdistelmä ei ole ehkä yhtä helppokäyttöinen, ja se voi aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia.

Tärkeää

- On tärkeää, että otat aina oikean määrän lääkkeitä oikeaan aikaan. Jos et tee näin, hiv voi tulla lääkeresistentiksi.
- Jos hiv tulee lääkeresistentiksi, jotkin hiv-lääkkeet eivät enää tehoa kunnolla.
- Jos sinulle kehittyy lääkeresistenssi, joudut ehkä vaihtamaan käyttämäsi hiv-lääkettä.